


# QUESTIONS



## VALIDEZ VOTRE FORMATION

### 1 - EN QUOI LES INTERVENTIONS UROLOGIQUES PEUVENT AGGRAVER UNE HYPERRÉFLÉXIE AUTONOME ?


- *Retentissement régional digestif*..... ☐
- *Epine irritative sous-lésionnelle*..... ☐
- *Risque infectieux post-opératoire*..... ☐

#### • COMMUNICATION

**DR M. DE SEZE**

BORDEAUX

■ Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

## 2 - QUELLE EST LA PRINCIPALE CAUSE GÉNITO-URINAIRE D'UNE HYPERRÉFLÉXIE AUTONOME ?


- *Distension vésicale* ..... ☐
- *Infection urinaire* ..... ☐
- *Réalisation d'une cystoscopie* ..... ☐

### • COMMUNICATION

**DR M. DE SEZE**

BORDEAUX

■ Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



## VALIDEZ VOTRE FORMATION

### 3 - QUELLE ATTITUDE ENVERS LE TRAITEMENT D'UN PATIENT PARKINSONNIEN AVANT UNE INTERVENTION UROLOGIQUE ?

- *Suspension du traitement antiparkinsonien* ..... ☐
- *Ne pas modifier les traitement antiparkinsoniens* ..... ☐
- *Augmentation posologique de 25% en période péri-opératoire* ..... ☐


#### • COMMUNICATION

**DR G. KARSENTY & A. RUFFION**

MARSEILLE

PIERRE BÉNITE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



## VALIDEZ VOTRE FORMATION

### 4- UN ILEUS POST-OPÉATOIRE SE DÉFINIT COMME UN DÉFAUT DE REPRISE DU TRANSIT :

- A la 24<sup>e</sup> heure post-opératoire..... ☐
- A la 48<sup>e</sup> heure post-opératoire..... ☐
- Au 5<sup>e</sup> jour post-opératoire..... ☐


#### • COMMUNICATION

**DR V. VITTON & X. GAMÉ**

MARSEILLE

TOULOUSE

- Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



## VALIDEZ VOTRE FORMATION

### 5 - LA REPRISE POST-OPÉATOIRE CHEZ UN PATIENT NEUROLOGIQUE EST FAVORISÉE PAR :

- *La prise d'érythromycine* ..... ☐
- *La mastication de chewing-gum* ..... ☐
- *L'administration de prostigmine en salle de réveil* ..... ☐


#### • COMMUNICATION

**DR V. VITTON & X. GAMÉ**

MARSEILLE

TOULOUSE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

## 6 - LAQUELLE DE CES MALADIES EXPOSE À UNE REPRISE ÉVOLUTIVE INTRINSÈQUE DU FAIT DE L'ACTE CHIRURGICAL ?


- *Maladie de Parkinsons* ..... ☐
- *L'épilepsie* ..... ☐
- *Syndrome de Guillain-Barré* ..... ☐

### • COMMUNICATION

**DR M. LE FORT**

NANTES

■ Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



## VALIDEZ VOTRE FORMATION

### 7 - QUELLE DONNÉE DOIT ÊTRE PRISE EN COMPTE LORS DE L'ANESTHÉSIE LOCALE D'UN PATIENT NEUROLOGIQUE ?


- *Sensibilité accrue aux catécholamines*..... ☐
- *Perte de la sensibilité à l'adrénaline*..... ☐
- *Nécessité d'une couverture hypnotique*..... ☐

#### • COMMUNICATION

**DR M. LOUBAT**

MARSEILLE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



## VALIDEZ VOTRE FORMATION

### 8- QUEL(S) PRODUIT(S) EST/SONT CONTRE-INDIQUÉ(S) LORS D'UNE ANESTHÉSIE GÉNÉRALE CHEZ UN PATIENT NEUROLOGIQUE ?


- *Succinylcholine* ..... ☐
- *Hypnotiques* ..... ☐
- *Ephédrine* ..... ☐

#### • COMMUNICATION

**DR M. LOUBAT**

MARSEILLE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



## VALIDEZ VOTRE FORMATION

### 9 EN PÉRIODE POST-OPÉATOIRE CHEZ UN SUJET ATTEINT DE SCLÉROSE EN PLAQUE, SURVIENT FRÉQUEMMENT :


- Une amélioration transitoire des symptômes notés en pré-opératoires..... ☐
- Une poussée post-opératoire indépendante du type d'anesthésie..... ☐
- Une poussée post-opératoire spécifique à certaines techniques anesthésiques..... ☐

#### • COMMUNICATION

**DR M. LOUBAT**

MARSEILLE

- Pour accéder au diaporama de la communication



# QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

## 10- LES ANESTHÉSIIQUES LOCAUX :

- *Peuvent démasquer des plaques silencieuses* ..... ☐
- *Améliorent les symptômes de SEP dans le territoire anesthésié* ..... ☐
- *Entraînent des améliorations temporaires dans la SEP* ..... ☐

### • COMMUNICATION

**DR M. LOUBAT**

MARSEILLE

- *Pour accéder au diaporama de la communication*

