

Élément d'épreuve:5b510c7d-1295-4e79-b6b9-726aa6b48546

Vous recevez aux urgences Mme L, 33 ans, pour des douleurs lombaires droites. Ses antécédents sont : G5P2 (2 fausses couches spontanées et 3 césariennes), HTA essentielle, colique néphrétique droite sur calcul il y a 2 ans ayant nécessité la pose d'une sonde JJ. Elle n'a pas d'allergie. Son traitement habituel est : furosémide 10 mg

Question 1 : (Type: QTCS)

Si vous pensiez à une colique néphrétique simple

Et que la patiente décrit un début brutal

Cette nouvelle information rend le diagnostic

- Faux (0 Expert)* A. improbable
- Faux (0 Expert)* B. peu probable
- Valide (1 Expert)* C. ni plus ou moins probable
- Valide (10 Experts)* D. probable
- Valide (1 Expert)* E. certain

Question 2 : (Type: QTCS)

Si vous pensiez à une pyélonéphrite aiguë

Et que la patiente est apyrétique

Cette nouvelle information rend le diagnostic

- Valide (5 Experts)* A. improbable
- Valide (6 Experts)* B. peu probable
- Valide (1 Expert)* C. ni plus ou moins probable
- Faux (0 Expert)* D. probable
- Faux (0 Expert)* E. certain

Question 3 : (Type: QTCS)

Si vous pensiez à une colique hépatique

Et que la douleur évolue par crise

Cette nouvelle information rend le diagnostic

Auteurs: Imad Bentellis

Co-auteurs: Floriane MICHEL

Relecteurs: Eric LECHEVALLIER, Matthieu Durand

Date de création: 19/07/2023

Version: 1

Page: 1/2

- Ⓒ *Faux (0 Expert)* A. improbable
- Ⓒ *Valide (1 Expert)* B. peu probable
- Ⓒ *Valide (7 Experts)* C. ni plus ou moins probable
- Ⓒ *Valide (3 Experts)* D. probable
- Ⓒ *Faux (0 Expert)* E. certain

Auteurs: Imad Bentellis

Co-auteurs: Floriane MICHEL

Relecteurs: Eric LECHEVALLIER, Matthieu Durand

Date de création: 19/07/2023

Version: 1

Page: 2/2